

	興勤電子工業股份有限公司	編號	Q3-X3104
		版次	7.0
	產品原物料限用物質管制標準	頁次	1
		總頁次	30
		日期	2025/2/5

產品原物料限用物質管制標準

目錄 Contents

目錄 Contents	1
1. 版本變更說明 Revision description	2
2. 目的 Objective	4
3. 範圍 Scope	4
4. 定義 Definitions	4
5. 表單 Forms	6
6. 第一部分 Part I	7
7. 第二部分 Part II	9
8. 第三部分 Part III	14
9. 表A1、鄰苯二甲酸酯類 Table A1 Phthalate	21
10. 表A2、多環芳香烴 Table A2 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)	23
11. 表A3、特定偶氮化合物分解時不得產生之胺類 Table A3 Amine that must not be produced when specific azo compounds are decomposed	23
12. 表A4、有機錫化合物 Table A4 Organotin compounds	24
13. 表A5、氯化烴類 Table A5 Chlorinated Hydrocarbons	25
14. 表A6、全氟烷基物質和多氟烷基物質 Table A6 The Pre- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)	25
15. 表A7、磷系阻燃劑 Table A6 Phosphorus Flame Retardant(PFR)	26
16. GADSL全球汽車申報物質清單 Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)	26
17. ELV車輛廢棄指令排除條款 End-of Life Vehicles(ELV) Exemption	26
18. 加州65號法案清單 California Proposition 65 List	26
19. 表C、歐盟限用物質排除條款 Table C EU RoHS Exemption	27

修訂記錄	日期	版次	修 改 內 容						
			修訂事由	修訂前作法	修訂後作法				
	2024/7/12	6.3	-	-	第一頁修改登錄記錄；第三頁修訂版本變更說明				
			第十一頁錫及其化合物允許標準調整	ND	揭露濃度				
			REACH規範更新 RoHS排除條款增修	REACH SVHC物質共計240項 無	第十四、二十頁新增1項物質，累積至SVHC 241項 第二十九頁新增RoHS排除條款：39(a)、39(b)				
2025/2/5	7.0	-	-	第一頁修改登錄記錄；第三頁修訂版本變更說明					
		REACH 規範更新	REACH SVHC 物質共計241 項	第十四、二十一頁新增6 項物質，累積至SVHC 247 項 原第二十一頁之後各順移至下一頁					
制定單位		研發三部		核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期		2017/6/16							

Rev. 10.6	1.第二部分VOC增加註記說明 2.第二部分修改礦物油(補充明訂碳數限制) 3.第二部分新增異氰酸鹽、甲醇限用物質 4.第三部分UV-328、得克隆允許濃度修改為ND 5.新增2項物質，累積至REACH SVHC 235項 6.表A1新增其它鄰苯二甲酸酯類 7.新增RoHS排外條款：9(a)-III	2023/7/10
Rev. 10.7	1.新增5項物質，累積至REACH SVHC 240項 2.新增RoHS排外條款：46 3.四溴雙酚A允許濃度整合一致為ND	2024/2/2
Rev. 10.8	1.銻及其化合物允許標準調整為揭露濃度 2.新增RoHS排外條款：39(a)、39(b) 3.新增1項物質，累積至REACH SVHC 241項	2024/7/15
Rev. 10.9	1. 新增6 項物質，累積至REACH SVHC 247 項	2025/2/5



2.目的 Objective

本標準目的是對於興勤集團（以下簡稱“本公司”。）採購一般材料、車用材料、非生產用材料等含有的化學物質明確“禁用物質”、“信息傳達”、“對供應商的調查要求”及“運用”事項，並遵守法律規定、顧客要求及行業標準。

This Standard aims to specify “prohibited substances”, “information communication”, “request for survey to Supplier” and “operation” for chemical substances contained in normal materials, automotive materials and non-production materials that THINKING Group procures, and to comply with legal regulations, customer requirements and industrial standards.

3. 範圍 Scope

3.1 產品適用範圍 Scope applicable to products

(a) 興勒自製HSF產品

The hazardous substances free products, which are manufactured by THINKING.

(b) 興勤委託代工廠製造之HSF產品

The hazardous substances free products, which are outsourced by THINKING group to foundaries to manufacture.

(c) 客戶委託興勤設計、製造之HSF產品

The hazardous substances free products, which are authorized by customers for THINKING group to design, manufacture.

(d) 適用於本公司興勤電子(HQ)、楠梓廠(NZ)、東莞廠(DG)、常州廠(CZ)、宜昌廠(YC)、景德廠(JD)

It applies to HO, NZ, DG, CZ, YC, JD.

3.2 一般材料、車用材料、非生產用料適用範圍

Scope applicable to normal materials, automotive materials and non-production materials

適用於興勤採購、製造、銷售之一般材料、車用材料、非生產用料，均需符合本管制標準之規定。

The normal materials, automotive materials and non-production materials that are purchased, manufactured or sold, all need to satisfy the criteria in the standard.

3.3 除外範圍 Exemption Scope

供應商出貨至興勤材料之附屬品(如：包材)，不隨本公司出貨者。

Accessories (e.g. packaging) to the materials from vendors, not accompany THINKING's shipment.

3.4 本標準為規範之物質或用途，仍應遵照興勤之各項環境及安全衛生管理辦法。若當地或國家法令禁止使用，亦必須遵照其規定執行。若興勤規範與興勤之客戶標準衝突時，以客戶標準為基準。

Regarding the substances or their purposes whose use is banned by regional or country laws and ordinances, THINKING environment & safety and health management procedure must be observed even though the substances or their purposes are not clearly regulated in the standard. Customer's requests must also be observed while this standard has conflicted with the regulation of customer.

4. 定義 Definitions

本標準對術語定義如下 In the standard, terms are defined as follow:

4.1 有害物質 Hazard Substances (HS)

經興勤與其客戶判定在材料中，對人類或環境存在顯著影響之物質。

The substances contained in the materials, may have significant environmental impact on both human and the global environment, which are judge by THINKING and its' customer.

4.2 有害物質減免 Hazard Substance Free (HSF)

泛指減少或禁用任何列表於本管制標準之物質。

Refer to the reduction or elimination of any substances as listed in this control standard.

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						



4.3 管理等級 Management levels

為管理有害物質，按照以下四種部份區分。

To distinguish the below-mentioned substances, the following four parts are used.

(a) 第一部分 Part I

管制物質須符合標準並根據我方規定提供第三方公正單位檢驗報告。

Regulated substances must comply with standard and provide the 3rd party test report according to our regulations.

(b) 第二部分 Part II

管制物質須符合標準，但是無需提供第三方測試報告。

Regulated substances must comply with standard, but needn't to provide the 3rd party test report.

當對象物質經興勤判定為重要管制對象且必須被檢驗，則移至第一部分。

Target substances must be moved to Part I when judged to be a important control target and need to be tested.

(c) 第三部分 Part III

高關注物質須符合標準，必要時需提供第三方公正單位檢驗報告。

Substances of Very High Concern (SVHC) must comply with standard and provide the 3rd party test report according to our regulations if necessary.

(d) 豁免項目 Exemption

未納入法律管制、客戶禁止且適用歐盟豁免條款之物質。

The substances are not restricted with law or customer, and is applicable to EU RoHS or ELV exemption.

4.4 一般材料 Materials

構成興勤產品之材料(如金屬粉末、金屬膏、玻璃、電鍍材料等)、生產中使用之輔助材料(如溶劑、薄膜等)和組件中的零配件(如電阻、電線、端子等)。

Materials compose of THINKING products (such as metal powder, metal paste, glass and plated materials etc.), auxiliary materials with production (such as solvent, film etc.), and components in parts (such as resister, lead wire, terminal etc.).

4.5 車用材料 Automotive materials

客戶用於汽車產品的組成材料，但非生產用料不在此列。

Materials compose of automotive products, but without non-production materials.

4.6 非生產用料 Non-production materials

未列入BOM表但使用於生產過程之產品，包含與產品一起出至客戶端之物品或材料(如包材、塑膠袋、膠帶、洗淨劑等)。

Goods or materials not listed in the BOM table, but should be used when producing, include goods deliver to customer together with THINKING products (such as packaging, plastic bag, tape, detergent).

4.7 物質 Substances

指在自然狀態下或通過任何製造過程所獲得的化學元素或化合物，包括為維持穩定性而有必要的任何添加劑和加工過程中所產生的任何雜質，但不包括不會影響物質穩定性或不會改變其成分的可分離溶劑。

A chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve stability and an impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substances or changing its composition.

4.8 配置品 Preparation

有兩種或兩種以上物質組成的混合物或溶液，例如：塗料、潤滑劑或油墨。

It means a mixture or solution composed of two or more substances, for example, paint, lubricant or ink.

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						



興勤電子工業股份有限公司

編號	Q3-X3104
----	----------

版 次	7.0
-----	-----

產品原物料限用物質管制標準

頁次	6
----	---

日期	2025/2/5
----	----------

4.9 CAS註冊號碼 CAS Number

化學文摘社註冊號碼用於表示化學品的身分代碼，如銀金屬的號碼為7440-22-4。

Chemical Abstract System number is assign to chemicals for unique identification, for example, the CAS number for metal silver is 7440-22-4.

4.10 包裝材料 Packaging materials

為了將物品由生產者送至使用者或客戶，使用可裝入、保護、使用、傳送、與交付等功能之任何材料所構成之產品。

Products made from any materials to be used, from raw materials to processed goods from the producer to the user or customers.

5. 表單 Forms

◎產品含有物質的保證書 (TNR00016)

Guarantee letter regarding substances included in Materials (TNR00016)

制定單位

研發三部

核准

邱崇琪

審核

林昆霖

承辦	
----	--

吳采芳

制定日期

2017/6/16

6. 第一部分：以下項目須符合標準並根據我方規定提供第三方公正單位檢驗報告
Part I：Following items must comply with standard and provide the 3rd party test report according to our regulations.

No	限用之物質 Restricted Substance		CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
1	Cadmium and cadmium compounds 鎘及鎘化合物		7440-43-9 and compounds	Packaging 包裝材料	< 5 ppm
				All applications 全範圍適用	ND
2	Lead and lead compounds 鉛及鉛化合物		7439-92-1 and compounds	Plastic, rubber 產品內塑膠、橡膠	< 30 ppm
				Ink 油墨	<40 ppm
				Painting in products 塗料	ND
				solder and plating of lead 焊錫、導線上鍍層	< 300 ppm
				Other non-metal materials on surface 表面其他非金屬材料	< 30 ppm
				Except for above application 上述外其他應用	< 90 ppm
3	Mercury and mercury compounds 汞及汞化合物		7439-97-6 and compounds	Packaging 包裝材料	ND
				All applications 全範圍適用	ND
4	Hexavalent chromium and Hexavalent chromium compounds 六價鉻及六價鉻化合物		1333-82-0 and compounds	Packaging 包裝材料	ND
				All applications 全範圍適用	ND
5	Pb+Cd+Hg+Cr ⁶⁺ 鉛+鎘+汞+六價鉻之總和		-	Packing 包裝材料	< 50 ppm
6	PBB(Ploybromobiphenyl) category 多溴聯苯(一溴聯苯、二溴聯苯...十溴聯苯)		-	All applications 全範圍適用	ND
7	PBDE(Polybrominated biphenyl ethers) category 多溴二苯醚(一溴二苯醚、二溴二苯醚...十溴二苯醚)		-	All applications 全範圍適用	ND
8	DBP(Dibutyl phthalate) 鄰苯二甲酸二丁酯		84-74-2	All applications 全範圍適用	ND
9	BBP(Benzyl butyl phthalate) 鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯		85-68-7	All applications 全範圍適用	ND
10	DEHP(Bis(2-ethylhexyl) phthalate) 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯		117-81-7	All applications 全範圍適用	ND
11	DIBP(Diisobutyl phthalate) 鄰苯二甲酸二異丁酯		84-69-5	All applications 全範圍適用	ND
12	Bromine(Br) and bromine compounds 溴及溴化合物		-	HF materials 無鹵材料	< 400 ppm
13	Chlorine(Cl) and chlorine compounds 氯及氯化合物		-	HF materials 無鹵材料	< 400 ppm
14	Total concentration of Chlorine (Cl) + Bromine (Br) 氯+溴之總和		-	HF materials 無鹵材料	< 800 ppm
15	Persistent Organic Pollutants (POPs) 持續性有機汙染物	Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and it's salt 全氟辛烷磺酸(PFOS)及其鹽類	2795-39-3 29081-56-9 29457-72-5 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 307-35-7	All applications 全範圍適用	ND
		Perfluorooctanoic acid (PFOA) and it's salt 全氟辛酸(PFOA)及其鹽類	3825-26-1 335-95-5 2395-00-8 335-93-3 335-66-0	All applications 全範圍適用	ND
		Hexabromocyclododecane (HBCDD) 六溴環十二烷	25637-99-4	All applications 全範圍適用	ND



No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
16	Beryllium(Be) and Beryllium compounds 鈹和鈹的化合物	7440-41-7 and compounds	All applications 全範圍適用	ND
17	Antimony and Antimony compounds 銻與銻的化合物	7440-36-0 and compounds	Plastic, coating and Ink in Sb-Free products 無銻品中的塑料、塗料、墨水 Except for above application 上述外其他應用	< 700 ppm Disclosed 揭露濃度
18	Yellow(White) phosphorus/Red phosphorus 黃磷(白磷)/紅磷	7723-14-0 12185-10-3	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Fire retardant 阻燃劑 Except for above application 上述外其他應用	Disclosed 揭露濃度 ND <1000ppm

Remark:

※ Please see the information to know the test items of above materials.

※請參考以了解上述材料的測試項目。

※Application of EC RoHS Directive (2011/65/EU) exemption. (Annex C)

※歐盟RoHS (2011/65/EU) 除外條款可適用。(附件C)

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

興勤電子工業股份有限公司



No	限用之物質 Restricted Substance		CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
5	Flame Retardant 阻燃劑	Phosphorus Flame Retardant (PFRs) 磷系阻燃劑	-	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Except for above application 上述外其他應用	Refer table A6 參考表A6 Refer table A6 參考表A6
		Brominated Flame Retardants (BFRs) 溴系阻燃劑	-	Plastics, adhesives 塑膠、黏著劑	<1000ppm
		Chlorinated Flame Retardants (CFRs) 氯系阻燃劑	-	Packaging 包裝材料 Plastics, adhesives 塑膠、黏著劑	<900ppm Disclosed 揭露濃度
6	Fluorinated Greenhouse Gases 含氟溫室氣體	Hydrofluorocarbon (HFC) 氫氟碳化物	-	All applications 全範圍適用	ND
		Perfluorocarbon (PFC) 全氟化碳	-	All applications 全範圍適用	ND
		SF6 六氟化硫	2551-62-4	All applications 全範圍適用	ND
7	Volatile Organic Compounds (VOCs) 揮發性有機物	Formaldehyde 甲醛	50-00-0	All applications 全範圍適用	ND
		Benzene 苯類	71-43-2	All applications 全範圍適用	ND
		n-hexane 正己烷	110-54-3	All applications 全範圍適用	ND
		Toluene 甲苯	108-88-3	Products 成品	<100ppm
		Ethylbenzene;Phenylethane 乙苯;乙基苯	100-41-4	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Styrene; Vinylbenzene 苯乙烯	100-42-5	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Benzaldehyde 苯甲醛	100-52-7	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		p-Dichlorobenzene 對-二氯苯	106-46-7	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		2-Propenal; 丙烯醛;	107-02-8	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Cyclohexanone 環己酮	108-94-1	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Pentane 正戊烷	109-66-0	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Undecane; n-Hendecane; 十一烷; 正十一烷;	1120-21-4	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Propionaldehyde 丙醛	123-38-6	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Butyraldehyde 丁醛	123-72-8	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Crotonaldehyde 丁烯醛	123-73-9	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Butyl acetate 乙酸丁酯	123-86-4	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Hexadecane 十六烷	544-76-3	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Isovaleraldehyde 異戊醛	590-86-3	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Tetradecane; n-Tetradecane; 十四烷; 正十四烷;	629-59-4	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Hexaldehyde 己醛	66-25-1	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Acetone;2-Propanone 丙酮	67-64-1	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Acetaldehyde 乙醛	75-07-0	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Xylene; Dimethylbenzene 二甲苯	95-47-6(o) / 106-42-3(m) / 108-38-3(p)	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		T-VOC 總揮發性有機化合物, C6 – C16	-	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
註: 塗料/油漆需符合《GB 30981-2020工業防護塗料中有害物質限量》、油墨需符合《GB 38507-2020 油墨中可揮發性有機化合物(VOCs)含量的限值》、膠/膠黏劑需符合《GB 33372-2020 膠黏劑揮發性有機化合物限量》、清洗劑需符合《GB38508-2020 清洗劑揮發性有機化合物含量限值》					

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

產品原物料限用物質管制標準

No	限用之物質 Restricted Substance		CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
8	Metal and its Alloy or Compounds 金屬與其合金或化合物	Nickel and Nickel Alloys 鎳與鎳合金	7440-02-0 and compounds	The parts expose to human body 與人體接觸之部位	ND
		Beryllium(Be) and Beryllium compounds 鈹和鈹的化合物	7440-41-7 and compounds	All applications 全範圍適用	ND
		Manganese(Mn) and Manganese compounds 錳與錳化合物	7439-96-5 and compounds	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Cobalt(Co) and Cobalt compounds 鈷與鈷化合物	7440-48-4 and compounds	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Bismuth(Bi) and Bismuth compounds 鉍與鉍的化合物	7440-69-9 and compounds	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Thallium(Ta) and its compounds 鉈及其化合物	7440-28-0 and compounds	All applications 全範圍適用	<1000ppm
		Indium(In) and its compounds 銦及其化合物	7440-74-6 and compounds	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
		Barium (Ba) and its compounds 鋇及其化合物	7440-39-3 and compounds	Products 成品	Disclosed 揭露濃度
				Packaging 包裝材料	ND
		Magnesium(Mg) and its compounds 鎂及其化合物	7439 -95 -4 and compounds	Except for above application 上述外其他應用	<100ppm
				All applications 全範圍適用	<1000ppm
		Chromium(Cr) and its compounds 鉻的化合物	7440 -47 -3 and compounds	All applications 全範圍適用	玩具中接觸部分<60ppm
		Vanadium(V) and its compounds 鈮及其化合物	1314-62-1 and compounds	All applications 全範圍適用	ND
		Selenium (Se) and Selenium compounds 硒與硒化合物	7782-49-2 and compounds	All applications 全範圍適用	ND
		Tellurium(Te) and its compounds 碲及其化合物	13494-80-9 and compounds	All applications 全範圍適用	1000
8	Specific Phthalates 特定鄰苯二甲酸鹽		-	All applications 全範圍適用	Refer table A1 參考表A1
9	PAHs 多環芳烴		-	The parts expose to human body 與人體接觸之部位	Refer table A2 參考表A2
10	Specific azo compounds 特定偶氮化合物		-	All applications 全範圍適用	Refer table A3 參考表A3
11	Organostannic compounds 有機錫化合物		-	All applications 全範圍適用	Refer table A4 參考表A4
12	Halogenated 鹵化烴	HCFC 含氫氯氟烴	-	All applications 全範圍適用	ND
		HBFC 含氫溴氯烴	-	All applications 全範圍適用	ND
		Methyl Bromide 溴甲烷/甲基溴	74-83-9	All applications 全範圍適用	ND
13	Halogenated Aromatic Substances (HAS) 鹵化芳香物	Halogenated diphenyl alkane 鹵化二苯基烷類 (單甲基四氯二苯基甲烷 (Ugilec 141)、單甲基二氯二苯基甲烷 (Ugilec 121)、單甲基二溴二苯基甲烷 (DBBT))	76253-60-6 81161-70-8 99688-47-8	All applications 全範圍適用	ND
		Chlorinated benzene 氯化苯	180-90-7	All applications 全範圍適用	ND
		Halogenated dioxins and furans 鹵化戴奧辛	-	All applications 全範圍適用	ND
14	Dioxins 戴奧辛類	1,4-dioxin 1,4-二噁英/1,4-戴奧辛	290-67-5	All applications 全範圍適用	ND
		Nonyl Phenol (NP) 壬基酚	84852-15-3	All applications 全範圍適用	ND
		Other alkyl phenol 其他烷基酚類	-	Products 產品	Disclosed 揭露濃度
16	Phenol and phenolic compounds 苯酚及酚類化合物	Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚	140-66-9	All applications 全範圍適用	ND
		2,4,6-Tri-tert-butylphenol 2,4,6-三-叔-丁基苯酚	732-26-3	Products 產品	ND
		Other phenol and phenolic compounds 其他苯酚類	-	All applications 全範圍適用	<10 ppm
17	Sulfur 硫		7704-34-9	All applications except epoxy resin, silicone, paper tape, tape and metal materials 除環氧樹脂、矽膠、紙帶、膠帶和金屬材料以外的應用	ND
18	Asbestos 石棉		1332-21-4	All applications 全範圍適用	ND
19	Benzidine and benzidine dihydrochloride that have the molecular formulas 聯苯胺與聯苯胺二鹽酸鹽		92-87-5 531-85-1	All applications 全範圍適用	ND
20	Expanded polystyrene 發泡聚苯乙烯(EPS)		9003-53-6	All applications 全範圍適用	ND
21	Pentachlorophenol 五氯酚(PCP)		87-86-5	All applications 全範圍適用	ND
22	Triclosan 三氯沙		3380-34-5	All applications 全範圍適用	< 0.01 ppm
23	Fragrance substance(musk ketone) 氣味物質(酮麝香)		-	All applications 全範圍適用	ND

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

產品原物料限用物質管制標準

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
24	Surfactants (DTDMAC,DODMAC/DSDMAC and DHTDMAC) 界面活性劑	65783-78-8 107-64-2 61789-80-8	All applications 全範圍適用	ND
25	Radioactive material 放射性物質	-	All applications 全範圍適用	ND
26	Specific benzotriazole 特定苯并三氮唑	3846-71-7	All applications 全範圍適用	ND
27	Dimethyl fumarate (DMF) 富馬酸二甲酯	624-49-7	All applications 全範圍適用	ND
28	Bis(2-methoxyethyl) ether 氘代雙(2-甲氧基乙基) 醚	38086-00-9	All applications 全範圍適用	<1000ppm
29	N,N-dimethylacetamide(DMAC) N,N-二甲基乙酰胺	127-19-5	All applications 全範圍適用	<1000ppm
30	ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 乙二醇二甲醚	110-71-4	All applications 全範圍適用	<1000ppm
31	Perchlorate 高氯酸鹽	-	Main materials of THINKING's products 興勤產品主要原料 Except main materials of THINKING's products 除興勤產品主要用料之外的原料	ND Disclosed 揭露濃度
32	Boric acid, specific sodium borates 硼酸、特定硼酸鈉	10043-35-3 1303-96-4	Main materials of THINKING's products 興勤產品主要原料	<1000ppm
33	Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with styrene and 2,4,4-trimethylpentene (BNST) 烷基化二苯胺	68921-45-9	All applications 全範圍適用	ND
34	2-(2'-Hydroxy-3'-sec-butyl-5'-tert-butylphenyl)benzotriazole 2-(2'-羥基-3'-異丁基-5'-叔丁基苯基)苯並三唑	36437-37-3	All applications 全範圍適用	ND
35	Nonyl phenol ethoxylates (NPEs) 壬基酚聚氧乙烯醚類	-	All applications 全範圍適用	ND
36	Tris-(2,3-dibromo propyl)phosphate 三(2,3-二溴丙基)磷酸酯	126-72-7	All applications 全範圍適用	ND
37	Tris-(1-aziridinyl)phosphine oxide 三(吡啶基氧化磷)	545-55-1	All applications 全範圍適用	ND
38	Hexachlorobutadiene (HCB) 六氯丁二烯	87-68-3	All applications 全範圍適用	ND
39	Ozone depleting substances (Chlorofluorocarbons, Halons, Carbon tetrachloride, 1,1,1-trichloroethene, Bromochloroethene, Methyl bromide, Dibromofluoropropane, Bromodifluoropropane, Bromofluoropropane, Hydrochlorofluorocarbons, Hydrobromochlorocarbons) 臭氧層危害物質(氯氟碳化物、海龍、四氯化碳、1,1,1-三氯乙烷、氯溴甲烷、溴化甲烷、二溴氯丙烷、溴二氯丙烷、溴氯丙烷、含氯氟烴、含溴氯烴)	-	All applications 全範圍適用	ND
40	Substance of nanoscale 奈米物質	-	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
41	4-Nitrobiphenyl and its salt 4-硝基聯苯及其鹽類	-	All applications 全範圍適用	ND
42	Cyclohexane 環己烷	-	All applications 全範圍適用	<1000ppm
43	Diphenylamine, Substituted (SDPA) 苯乙炔化二苯胺	-	All applications 全範圍適用	ND
44	Ethanol, 2-[(2-aminoethyl)amino] 羥乙基乙二胺、氨基乙基乙醇胺	-	Paints, coatings, varnishes, textiles, corrosion inhibitors 油漆、塗料、清漆、紡織、腐蝕抑制劑	ND
45	Chlorine bleaching agent/Chlorinated Organic Solvents 氯漂白劑/氯化有機溶劑	-	In the packaging, cleaning agents and degreasing agent production process 在包裝、清潔劑和脫脂劑生產過程	ND
46	2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME) 二乙二醇單甲醚	111-77-3	All applications 全範圍適用	<1000ppm
47	2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE) 二乙二醇丁醚	112-34-5	All applications 全範圍適用	<1000ppm
48	4-nitro diphenylamine and its salts 4-硝基二苯胺及其鹽類	-	All applications 全範圍適用	<1000ppm
49	1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) 三甘醇	112-49-2	All applications 全範圍適用	<100ppm
50	Nitrogen trifluoride 三氟化氮/三氟胺	7783-54-2	All applications 全範圍適用	ND
51	GADSL全球汽車申報物質清單 Annex Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)	-	Automotive materials 車用材料	Disclosed 揭露濃度(Refer 16. 參考16.)
52	The Pre- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) 全氟烷基物質和多氟烷基物質	-	All applications 全範圍適用	Refer table A6 參考表A6
53	Tolyene diisocyanate (TDI) 甲苯二異氰酸酯	-	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
54	Phenol, isopropylated phosphate (3:1) [PIP (3:1)] 異丙基化磷酸三苯酯	68937-41-7	All applications 全範圍適用	ND
55	Pentachlorothiophenol (PCTP) 五氯硫酚	133-49-3	All applications 全範圍適用	ND

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

No	限用之物質 Restricted Substance		CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
56	Mineral oil (MOAH (C1-C7); MOSH (C16-C35) 礦物油		-	Packaging 包裝材料	ND
57	Isocyanates 異氰酸鹽		-	All applications 全範圍適用	<1000ppm
58	Methanol 甲醇		67-56-1	All applications 全範圍適用	<1000ppm
59	Persistent Organic Pollutants (POPs) 持續性有機汙染物	Tetrabromodiphenyl ether 四溴聯苯醚	40088-47-9	Substances 物質 Except for above application 上述外其他應用	<10ppm <500ppm
		Pentabromodiphenyl ether 五溴聯苯醚	32534-81-9	Substances 物質 Except for above application 上述外其他應用	<10ppm <500ppm
		Hexabromodiphenyl ether 六溴聯苯醚	36483-60-0	Substances 物質 Except for above application 上述外其他應用	<10ppm <500ppm
		Heptabromodiphenyl ether 七溴聯苯醚	68928-80-3	Substances 物質 Except for above application 上述外其他應用	<10ppm <500ppm
		Hexabromobiphenyl 六溴聯苯	36355-01-8	All applications 全範圍適用	ND
		Hexachlorobenzene 六氯苯	118-74-1	All applications 全範圍適用	ND
		Pentachlorobenzene 五氯苯	608-93-5	All applications 全範圍適用	ND
		Perfluorooctane sulfonates (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Metal salt (O-M+), halide, amide, and other derivatives including polymers) 全氟辛烷磺酸(X= OH, 金屬鹽類, 鹵化物, 氣 基化合物, 其他衍生物包含聚合物)	1763-23-1 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 754-91-6 and others	All applications 全範圍適用	ND
		PFOA, its salts and PFOA related compounds 全氟辛酸及其鹽類及相關化合物	335-67-1 39108-34-4 376-27-2 3108-24-5 678-39-7 27905-45-9 1996-88-9 507-63-1 and others	All applications 全範圍適用	ND
60	California Proposition 65 List 加州65號法案清單		-	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度(Refer 18. 參考18.)

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2022/1/26						

	興 勤 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司				編 號	Q3-X3104
					版 次	7.0
	產 品 原 料 料 限 用 物 質 管 制 標 準				頁 次	15
					日 期	2025/2/5

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
46	Acids generated from chromium trioxide and their oligomers:Chromic acid,Dichromic acid, oligomers of Chromic acid and Dichromic acid 從三氧化鉻產生的酸類以及它們的低聚物:鉻酸，重鉻酸，鉻酸和重鉻酸的低聚物	231-801-5 236-881-5	All applications 全範圍適用	<3 ppm
47	2-ethoxyethyl acetate 乙二醇乙醚乙酸酯	111-15-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
48	strontium chromate 鉻酸銦	7789-62-2	All applications 全範圍適用	<3 ppm
49	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters 鄰苯二甲酸二(C7-11 支鏈與直鏈)烷基酯	68515-42-4	All applications 全範圍適用	ND
50	Hydrazine 肼	7803-57-8 302-01-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
51	1-methyl-2-pyrrolidone N-甲基吡咯烷酮	872-50-4	All applications 全範圍適用	<100 ppm
52	1,2,3-trichloropropane 1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
53	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich 鄰苯二甲酸二(C6-8 支鏈與直鏈)烷基酯，富C7	71888-89-6	All applications 全範圍適用	ND
54	Dichromium tris(chromate) 鉻酸鉻	24613-89-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
55	Potassium hydroxyoctaoxodizin Catedichromate 氫氧化鉻酸鉀鉀	11103-86-9	All applications 全範圍適用	<600 ppm
56	Pentazinc chromate octahydroxide 銻黃	49663-84-5	All applications 全範圍適用	<600 ppm
57	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres 矽酸鋁耐火陶瓷纖維(RCF)	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
58	Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres 氧化鋯矽酸鋁耐火陶瓷纖維(ZR –RCF)	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
59	Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) 甲醛與苯胺的低聚反應產物	25214-70-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
60	Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP) 鄰苯二甲酸二甲氧乙酯	117-82-8	All applications 全範圍適用	Disclosed 揭露濃度
61	2-Methoxyaniline 2-Methoxyaniline 鄰甲氧基苯胺	90-04-0	All applications 全範圍適用	ND
62	4-tert-Octylphenol 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚 (4-(叔辛基)苯酚)	140-66-9	All applications 全範圍適用	ND
63	1,2-Dichloroethane 1,2-二氯乙烷	107-06-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
64	Bis(2-methoxyethyl) ether 雙(2-甲氧基乙基)醚	111-96-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
65	Arsenic acid 砷酸	7778-39-4	All applications 全範圍適用	<100 ppm
66	Calcium arsenate 砷酸鈣	7778-44-1	All applications 全範圍適用	<100 ppm
67	Trilead diarsenate 砷酸鉛	3687-31-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
68	N,N-dimethylacetamide (DMAC) N,N-二甲基乙酰胺	127-19-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
69	2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) 2,2'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷	101-14-4	All applications 全範圍適用	ND
70	Phenolphthalein 酚酞	77-09-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
71	Lead diazide, Lead azide 疊氮化鉛	13424-46-9	All applications 全範圍適用	<600 ppm
72	Lead styphnate 中性斯蒂芬酸鉛	15245-44-0	All applications 全範圍適用	<600 ppm
73	Lead dipicrate 苦味酸鉛	6477-64-1	All applications 全範圍適用	<600 ppm
74	Diboron trioxide 三氧化二硼	1303-86-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
75	Formamide 甲酰胺	75-12-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
76	Lead(II) bis(methanesulfonate) 甲基磺酸鉛	17570-76-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
77	TGIC(1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) 異氰尿酸三縮水甘油酯	2451-62-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
78	β-TGIC(1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione) 異氰尿酸β-三縮水甘油酯	59653-74-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
79	4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone(Michler's ketone) 4,4'-二(N,N-二甲氨基)二苯甲酮(米氏酮)	90-94-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
80	N,N,N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline(Michler's base) 4,4'-(對二甲氨基)二苯基甲烷(米氏碱)	101-61-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
81	[4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3) C.I. 碱性紫3	548-62-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
82	[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) C.I. 碱性藍26	2580-56-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm

制定單位	研發三部	核 准	邱崇琪	審 核	林昆霖	承 辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
83	α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4(phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) C.I. 溶劑藍4	6786-83-0	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
84	4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol α,α-二[(二甲基基)苯基]-4-甲基基基醇	561-41-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
85	Bis(pentabromophenyl) ether (DecaBDE) 十溴聯苯醚	1163-19-5	All applications 全範圍適用	ND
86	Pentacosafuorodecanoic acid 全氟十三酸	72629-94-8	All applications 全範圍適用	ND
87	Tricosafuorododecanoic acid 全氟十二烷酸	307-55-1	All applications 全範圍適用	ND
88	Henicosafuoroundecanoic acid 全氟十一烷酸	2058-94-8	All applications 全範圍適用	ND
89	Heptacosafuorotetradecanoic acid 全氟代十四酸	376-06-7	All applications 全範圍適用	ND
90	Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) 偶氮二甲酰胺	123-77-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
91	Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3], The individual cis- [2] and trans-[3] 六氫鄰苯二甲酸酐	85-42-7 13149-00-3 14166-21-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
92	Hexahydromethylphthalic anhydride, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Hexahydro-1-methylphthalic anhydride , Hexahydro-3-methylphthalic anhydride 甲基六氫苯酐、4-甲基六氫苯酐、甲基六氫化鄰苯二甲酸酐、3-甲基六氫苯二甲酸酐	25550-51-0 19438-60-9 48122-14-1 57110-29-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
93	4-Nonylphenol, branched and linear 壬基酚	-	All applications 全範圍適用	ND
94	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated 辛基酚聚醚-9	-	All applications 全範圍適用	ND
95	Methoxy acetic acid 甲氧基乙酸	625-45-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
96	N,N-dimethylformamide; dimethyl formamide N,N-二甲基甲酰胺	68-12-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
97	Dibutyltin dichloride (DBT) 二丁基錫	683-18-1	All applications 全範圍適用	ND
98	Lead oxide (lead monoxide) 氧化鉛	1317-36-8	All applications 全範圍適用	<500 ppm
99	Lead tetroxide (orange lead) 四氧化三鉛	1314-41-6	All applications 全範圍適用	<500 ppm
100	Lead bis(tetrafluoroborate) 氟硼酸鉛	13814-96-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
101	Basic lead carbonate (trilead bis(carbonate)dihydroxide) 鹼式碳酸鉛	1319-46-6	All applications 全範圍適用	<500 ppm
102	Lead titanium trioxide 鈦酸鉛	12060-00-3	All applications 全範圍適用	<500 ppm
103	Lead Titanium Zirconium Oxide 鈦酸鉛鈷	12626-81-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
104	Silicic acid, lead salt 硅酸鉛	11120-22-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
105	Silicic acid, barium salt, lead-doped 硅酸、鋇鹽、摻鉛	68784-75-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
106	1-bromopropane 溴代正丙烷	106-94-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
107	Propylene oxide;1,2-epoxypropane; methyloxirane環氧丙烷	75-56-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
108	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear 支鏈和直鏈1,2-苯二羧二戊酯	84777-06-0	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
109	Diisopentylphthalate (DIPP) 鄰苯二甲酸二異戊酯	605-50-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
110	N-pentyl-isopentylphthalate (PIPP) 鄰苯二甲酸正戊基異戊基酯	776297-69-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
111	1,2-Diethoxyethane 乙二醇二乙醚	629-14-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
112	Acetic acid, lead salt, basic 鹼式乙酸鉛	51404-69-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
113	Basic lead sulphate (lead oxide sulphate) 鹼式硫酸鉛	12036-76-9	All applications 全範圍適用	<500 ppm
114	Dibasic lead phthalate(phthalate(2-dioxotrilead)) 二鹽基鄰苯二甲酸鉛	69011-06-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
115	Dioxobis(stearato)trilead 雙(十八酸基)二氧代三鉛	12578-12-0	All applications 全範圍適用	<500 ppm
116	Fatty acids, C16-18, lead salts C16-18-脂肪酸鉛鹽	91031-62-8	All applications 全範圍適用	<500 ppm
117	Lead cyanidate 氰基鉛鹽	20837-86-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
118	Lead dinitrate 硝酸鉛	10099-74-8	All applications 全範圍適用	<500 ppm
119	Pentalead tetraoxide sulphate 氧化鉛與硫酸鉛的複合物	12065-90-6	All applications 全範圍適用	<500 ppm
120	Pyrochlore, antimony lead yellow 顏料黃41	8012-00-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
121	Sulfurous acid, lead salt, dibasic 亞硫酸鉛 (II)	62229-08-7	All applications 全範圍適用	<500 ppm
122	Tetraethyllead 四乙基鉛	78-00-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
123	Tetralead trioxide sulphate 三鹼式硫酸鉛	12202-17-4	All applications 全範圍適用	<500 ppm
124	Trilead dioxide phosphonate 磷酸氧化鉛	12141-20-7	All applications 全範圍適用	<500 ppm
125	Furan 呋喃	110-00-9	All applications 全範圍適用	ND
126	Diethyl sulphate 硫酸二乙酯	64-67-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
127	Dimethyl sulphate 硫酸二甲酯	77-78-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
128	3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 3-乙基-2-甲基-2-(3-甲基丁基)噁唑烷	143860-04-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm

制定單位	研發三部	核 准	邱崇琪	審 核	林昆霖	承 辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						



興勤電子工業股份有限公司

編號	Q3-X3104
----	----------

版次	7.0
----	-----

頁次	20
----	----

日期	2025/2/5
----	----------

產品原物料限用物質管制標準

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
222	(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene] bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) (±)-1,7,7-三甲基-3-[(4-甲基苯基)亞甲基]二環[2.2.1]庚烷-2-酮，包括各個異構體和/或其組合 (4-MBC)	1782069-81-1; 95342-41-9; 852541-25-4; 36861-47-9; 741687-98-9; 852541-30-1; 852541-21-0	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
223	S-(tricyclo[5.2.1.02,6]deca-3-en-8(or 9)-yl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate S-(三環[5.2.1.02,6]癸-3-烯-8(或9)-基) O-(異丙基或異丁基或2-乙基己基) O-(異丙基或異丁基或2-乙基己基)二硫代磷酸酯	255881-94-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
224	N-(hydroxymethyl)acrylamide N-(羥甲基)丙烯酰胺	924-42-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
225	1,1'-(ethane-1,2-diylbisoxy)bis(2,4,6-tribromobenzene) 1,2-二(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷	37853-59-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
226	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 四溴雙酚A	79-94-7	All applications 全範圍適用	ND
227	4,4'-sulphonyldiphenol 雙酚S	80-09-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
228	Barium diboron tetraoxide 偏硼酸鈹	13701-59-2	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
229	Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof 3,4,5,6-四溴-1,2-苯二羧酸雙(2-乙基己基)酯，包括包括任何單獨的異構體和/或其組合	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
230	Isobutyl 4-hydroxybenzoate 4-羥基苯甲酸 2-甲基丙酯	4247-02-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
231	Melamine 三聚氰胺	108-78-1	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
232	Perfluoroheptanoic acid and its salts 全氟庚酸及其鹽	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
233	reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine 八氟-4-(1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷-2-基)嗎啉和2,2,3,3,5,5,6,6-八氟烷-4-(七氟丙基)嗎啉的反應物料	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
234	bis(4-chlorophenyl) sulphone 4,4'-二氯二苯基砜	80-07-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
235	Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 2,4,6-三甲基苯甲酰基)二苯基氧化膦	75980-60-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
236	2,4,6-tri-tert-butylphenol 2,4,6-三叔丁基苯酚	732-26-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
237	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol (UV-329) 2-[2-羥基-5-(1,1,3,3-四甲丁基)苯基]苯並三唑	3147-75-9	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
238	2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl] butan-1-one 2-(二甲氨基基)-2-[(4-甲基苯基)甲基]-1-[4-(嗎啉代)苯基]-1-丁酮	119344-86-4	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
239	Bumetizole (UV-326); 2-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol 2-叔丁基-6-(5-氯-2H-苯並三唑-2-基)-4-甲基苯酚	3896-11-5	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
240	Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol 2-苯基丙烯與苯酚的低聚和烷基化反應產物	-	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
241	Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 過氧化二異丙苯	80-43-3	All applications 全範圍適用	<1000 ppm

制定單位	研發三部
------	------

研發三部

	核
--	---

審

承

制定日期	2023/2/3
------	----------

2023/2/3



興勤電子工業股份有限公司

編號	Q3-X3104
----	----------

版 次	7.0
-----	-----

產品原物料限用物質管制標準

頁次	21
----	----

日期	2025/2/5
----	----------

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
242	Triphenyl phosphite (TPP) 磷酸三苯酯	115-86-6	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
243	reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives 三苯基硫代磷酸與叔丁基苯衍生物的反應物	192268-65-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
244	Perfluamine 全氟三丙胺	338-83-0	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
245	Octamethyltrisiloxane 八甲基三矽氧烷	107-51-7	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
246	O,O,O-triphenyl phosphorothioate 硫代磷酸(O,O,O- 三苯基) 酯	597-82-0	All applications 全範圍適用	<1000 ppm
247	6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid 6-[(C10-C13)- 烷基-(支鏈, 不飽和)-2,5- 二氧代吡咯烷-1-基] 己酸	2156592-54-8	All applications 全範圍適用	<1000 ppm

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2025/2/5						

9.表A1-鄰苯二甲酸酯類

Table A1 Phthalate

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	允許濃度 Allowable Concentration
1	Bis(2-ethylhexyl) phthalate(DEHP) 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	117-81-7	ND
2	Dibutyl phthalate (DBP) 鄰苯二甲酸二丁酯	84-74-2	ND
3	Benzyl butyl phthalate (BBP) 鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯	85-68-7	ND
4	Diisononyl phthalate (DINP) 鄰苯二甲酸二 8-10 支鏈烷基酯或鄰苯二甲酸二壬酯	68515-48-0	ND
5	Diisodecyl phthalate (DIDP) 鄰苯二甲酸二 9-11 支鏈烷基酯或鄰苯二甲酸二癸酯	68515-49-1	ND
6	Dihexyl phthalate (DNOP) 鄰苯二甲酸二正辛酯	117-84-0	ND
7	Bis-(2methoxythethyl) phthalate 鄰苯二甲酸二 (2-甲氧乙基)酯	117-82-8	Disclosed 揭露濃度
8	Diphenyl Phthalate (DPhP) 鄰苯二甲酸二苯酯	84-62-8	ND
9	Dimethyl phthalate (DMP) 鄰苯二甲酸二甲酯	131-11-3	ND
10	Diethyl phthalate (DEP) 鄰苯二甲酸二乙酯	84-66-2	ND
11	Di-n-propyl phthalate (DPRP) 鄰苯二甲酸二丙酯	131-16-8	ND
12	Di-n-pentyl Phthalate (DPP/DNPP) 鄰苯二甲酸二正戊酯	131-18-0	ND
13	Di-n-hexyl phthalate (DNHP) 鄰苯二甲酸二正己酯	84-75-3	ND
14	Dicyclohexyl phthalate (DCHP) 鄰苯二甲酸二環己酯	84-61-7	ND
15	Di-n-hexyl phthalate (DNP) 鄰苯二甲酸二正壬酯	84-76-4	Disclosed 揭露濃度
16	Di-iso-butyl phthalate (DIBP) 鄰苯二甲酸二異丁酯	84-69-5	ND
17	Di-iso-pentyl phthalate (DIPP) 鄰苯二甲酸二異戊酯	605-50-5	Disclosed 揭露濃度
18	Di-iso-hexyl phthalate (DIHP) 鄰苯二甲酸二異己酯	68515-50-4	Disclosed 揭露濃度
19	Di-iso-octyl phthalate (DIOP) 鄰苯二甲酸二異辛酯	27554-26-3	ND
20	Dibenzyl Phthalate (DBZP) 鄰苯二甲酸二苄酯	523-31-9	Disclosed 揭露濃度
21	Benzyl 2-ethylhexyl phthalate 鄰苯二甲酸苄酯 2-乙基己基酯	27215-22-1	Disclosed 揭露濃度
22	Diallyl phthalate (DAP) 鄰苯二甲酸二丙烯酯	131-17-9	Disclosed 揭露濃度
23	Butyl cyclohexyl phthalate (BCP/BCHP) 鄰苯二甲酸丁基環己酯	84-64-0	Disclosed 揭露濃度
24	N-pentyl-isopentylphthalate (PIPP) 鄰苯二甲酸正戊基異戊基酯	776297-69-9	Disclosed 揭露濃度
25	Diundecyl phthalate (DUP/DUDP) 鄰苯二甲酸十一烷酯	3648-20-2	Disclosed 揭露濃度
26	Tridecyl phthalate (DTDP) 鄰苯二甲酸雙十三烷基酯	119-06-2	Disclosed 揭露濃度
27	Bis(methylcyclohexyl) phthalate 鄰苯二甲酸二(甲基環己基)酯	27987-25-3	Disclosed 揭露濃度
28	Cyclohexyl isobutyl phthalate 鄰苯二甲酸環己基異丁酯	5334-09-8	Disclosed 揭露濃度

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

產品原物料限用物質管制標準

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	允許濃度 Allowable Concentration
29	1,2-Benzenedicarboxylicacid, 1,2-diundecyl ester, branched and linear 1,2-苯二甲酸二十一烷酯(支鏈與直鏈)	85507-79-5	Disclosed 揭露濃度
30	1,2-Benzenedicarboxylicacid (C7,C9) ester, branched and linear, heptyl nonyl phthalate 鄰苯二甲酸壬基己基酯(C7,C9支鏈與直鏈)	111381-89-6	Disclosed 揭露濃度
31	1,2-Benzenedicarboxylicacid (C9,C11) ester, branched and linear, Nonyl decyl phthalate 鄰苯二甲酸壬基十一烷基酯(C9,C11支鏈與直鏈)	111381-91-0	Disclosed 揭露濃度
32	1,2-Benzenedicarboxylicacid, benzyl C7-9 branched and linear alkyl ester, Benzyl and octyl phthalate 鄰苯二甲酸二(C7-9支鏈與直鏈)烷基酯	68515-40-2	Disclosed 揭露濃度
33	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C7-11 branched and linear alkyl ester (DHNUP) 鄰苯二甲酸二(C7-11支鏈與直鏈)烷基酯	68515-42-4	Disclosed 揭露濃度
34	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C9-11 branched and linear alkyl ester (DHNUP) 鄰苯二甲酸二(C9-11支鏈與直鏈)烷基酯	68515-43-5	Disclosed 揭露濃度
35	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C6-8 branched and linear alkyl ester, C7-rich 鄰苯二甲酸二(C6-8支鏈與直鏈)烷基酯，富C7	71888-89-6	Disclosed 揭露濃度
36	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C8-10 branched and linear alkyl ester, C9-rich 鄰苯二甲酸二(C8-10支鏈與直鏈)烷基酯，富C9	68515-48-0	Disclosed 揭露濃度
37	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C9-11 branched and linear alkyl ester, C9-rich 鄰苯二甲酸二(C9-11支鏈與直鏈)烷基酯，富C10	68515-49-1	Disclosed 揭露濃度
38	1,2-Benzenedicarboxylicacid, di-C11-14 branched and linear alkyl ester, C9-rich 鄰苯二甲酸二(C11-14支鏈與直鏈)烷基酯，富C13	68515-47-9	Disclosed 揭露濃度
39	Benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl phthalate 1,2-苯二甲酸-2,2-二甲基-1-(1-甲基乙基)-3-(異丁酰氧基)丙基苯甲酯	16883-83-3	Disclosed 揭露濃度
40	(癸基、己基、辛基)酯與1,2-苯二甲酸的複合物 Mixed hexyl, octyl, decyl phthalate	68648-93-1	Disclosed 揭露濃度
41	Bis(4-Methyl-2-Pentyl) Phthalate (BMPP) 鄰苯二甲酸(雙-4-甲基-2-戊)酯	146-50-9	Disclosed 揭露濃度
42	Di-propyl heptyl phthalate (DPHP) 鄰苯二甲酸二(2-丙基庚酯)酯	53306-94-0	Disclosed 揭露濃度
43	Bis(2-Ethoxyethyl) Phthalate (DEEP) 鄰苯二甲酸雙-2-乙氧基乙酯	605-54-9	Disclosed 揭露濃度
44	Bis(2-N-Butoxyethyl) Phthalate (DBEP) 鄰苯二甲酸二丁氧基乙酯	117-83-9	Disclosed 揭露濃度
45	Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP) 鄰苯二甲酸二甲氧基乙酯	117-82-8	Disclosed 揭露濃度
46	Dinheptyl Phthalate (DHP) 鄰苯二甲酸二庚酯	3648-21-3	ND
47	Other phthalate 其它鄰苯二甲酸酯類	-	Disclosed 揭露濃度

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

10.表A2 多環芳香烴
Table A2 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	允許濃度 Allowable Concentration
1	Acenaphthylene (AcPy) 萵烯	208-96-8	<0.2ppm
2	Acenaphthene (Acp) 萵	83-32-9	<0.2ppm
3	Anthracen (Ant) 蒽	120-12-7	<0.2ppm
4	Benzo[a]anthracen (BaA) 苯并[a]蒽	56-55-3	<0.2ppm
5	Benzo[b]fluoranthen (BbF) 苯并[b]芘	205-99-2	<0.2ppm
6	Benzo[j]fluoranthene (BjFa) 苯并[j]芘	205-82-3	<0.2ppm
7	Benzo[k]fluoranthene (BkF) 苯并[k]芘	207-08-9	<0.2ppm
8	Benzo[g,h,i]perylene (BghiP) 苯并[g,h,i]	191-24-2	<0.2ppm
9	Benzo[a]pyrene (BaP) 苯并[a]芘	50-32-8	<0.2ppm
10	Benzo[e]pyrene (BeP) 苯并[e]芘	192-97-2	<0.2ppm
11	Chrysene (CHR) 屈	218-01-9	<0.2ppm
12	Dibenz[a,h]anthracene (DBA) 二苯并[a,h]蒽	53-70-3	<0.2ppm
13	Fluoranthene (FL) 芘	206-44-0	<0.2ppm
14	Fluorene (Flu) 芴	86-73-7	<0.2ppm
15	Indeno[1,2,3-cd]pyrene (IND) 茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5	<0.2ppm
16	Naphthalene (Nap) 萘	91-20-3	<0.2ppm
17	Phenanthrene (PA) 菲	85-01-8	<0.2ppm
18	Pyrene (Pyr) 芘	129-00-0	<0.2ppm

11.表A3 特定偶氮化合物分解時不得產生之胺類
Table A3 Amine that must not be produced when specific azo compounds are decomposed

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	允許濃度 Allowable Concentration
1	4-aminobiphenyl 4-氨基苯基苯	92-67-1	ND
2	Benzidine 對二氯基聯苯	92-87-5	ND
3	4-chloro-o-toluidine 四氯甲苯胺	95-69-2	ND
4	2-naphthylamine 2-萘胺	91-59-8	ND
5	o-aminoazotoluene 鄰胺基偶氮甲苯	97-56-3	ND
6	2-amino-4-nitrotoluene 二胺基四硝基甲苯	99-55-8	ND
7	p-chloroaniline 氯苯胺	106-47-8	ND
8	2,4-diamoniansole 2,4-二胺基苯甲醚	615-05-4	ND
9	4,4'-diamonidiphenylmethane (MDA) 4,4'-二胺基苯化甲烷	101-77-9	ND
10	3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-二氯聯苯氨	91-94-1	ND
11	3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-二甲氧基聯苯氨	119-90-4	ND
12	3,3'-dimethylbenzidine 3,3'-二甲基聯苯氨	119-93-7	ND
13	3,3'-dimethyl-4,4'-diamonodiphenylmethane 3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲醚	838-88-0	ND
14	p-cresidine 氨基對甲苯甲醚	120-71-8	ND
15	4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) 4,4'-亞甲基-雙(二氯苯胺)	101-14-4	ND
16	4,4'-oxideaniline 4,4'-氧代苯胺	101-80-4	ND
17	4,4'-thiodianiline 4,4'-硫雙苯胺	139-65-1	ND
18	o-toluidine 鄰甲苯胺	95-53-4	ND
19	2,4-toluylenediamine 2,4-甲代苯二胺	95-80-7	ND
20	2,4,5-trimethyamine 2,4,5-均三甲苯氨	137-17-7	ND
21	o-anisidine 鄰氨基苯甲醚	90-04-0	ND
22	4-aminoazobenzene 4-胺基偶氮苯	60-09-3	ND

12.表A4 有機錫化合物

Table A4 Organotin compounds

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	允許濃度 Allowable Concentration
1	Alkyl tin compounds 烷基錫化合物	-	ND
2	Monobutyl tin compounds (MBT) 單丁基錫化合物	-	ND
3	Monooctyl tin compounds (MOT) 單丁辛錫化合物	-	ND
4	Monophenyl tin compounds (MPHt) 單苯基錫化合物	-	ND
5	Dimethyl tin compounds (DMT) 二甲基錫化合物	-	ND
6	Dibutyl tin compounds (DBT) 二丁基錫化合物	-	ND
7	Diocetyl tin compounds (DOT) 二辛基錫化合物	-	ND
8	Diphenyl tin compounds (DPHt) 二苯基錫化合物	-	ND
9	Trimethyl tin compounds (TMT) 三甲基錫化合物	-	ND
10	Triethyl tin compounds (TET) 三乙基錫化合物	-	ND
11	Tripropyl tin compounds (TPT) 三丙基錫化合物	-	ND
12	Tributyl tin compounds (TBT) 三丁基錫化合物	-	ND
13	Triphenyl tin compounds (TPHt) 三苯基錫化合物	-	ND
14	Tricyclohexyl tin compounds (TPHt) 三環己基錫化合物	-	ND
15	Tetraethyl tin compounds (TeET) 四乙基錫化合物	-	ND
16	Tetrabutyl tin compounds (TeBT) 四丁基錫化合物	-	ND
17	Tetraphenyl tin compounds (TeBT) 四苯基錫化合物	-	ND
18	Hexamethylditin compounds 六甲基二錫化合物	-	ND
19	Bis[tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin oxide] 苯丁錫	-	ND
20	Bis(2-erhylhexanate)tin 辛酸亞錫	-	ND

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

15.表A7 磷系阻燃劑

Table A6 Phosphorus Flame Retardant(PFR)

No	限用之物質 Restricted Substance	CAS No.	適用範圍 Applicable Scope	允許濃度 Allowable Concentration
1	TCP 磷酸三(2-氯丙基)酯	13674-84-5	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Except for above application 上述外其他應用	Disclosed 揭露濃度 ND
2	TDCP 磷酸三(2,3-二氯丙基)酯	13674-87-8	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Except for above application 上述外其他應用	Disclosed 揭露濃度 ND
3	TCEP 磷酸三硬脂精(2-氯二乙硫醚)	115-96-8	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Except for above application 上述外其他應用	Disclosed 揭露濃度 ND
4	TPP 磷酸三苯酯	115-86-6	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Except for above application 上述外其他應用	Disclosed 揭露濃度 ND
5	TMP 磷酸三甲酯	512-56-1	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Except for above application 上述外其他應用	Disclosed 揭露濃度 <1000ppm
6	TXP 磷酸三(二甲苯)酯	25155-23-1	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Except for above application 上述外其他應用	Disclosed 揭露濃度 ND
8	TDBPP 三(二溴丙基)-磷酸酯	126-72-7	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Except for above application 上述外其他應用	Disclosed 揭露濃度 ND
9	TEPA 三(1-氯丙胺基)-氧化磷	545-55-1	Plastic, rubber, ink and painting in products 產品內塑膠、橡膠、油墨、塗料 Except for above application 上述外其他應用	Disclosed 揭露濃度 ND

16. GADSL全球汽車申報物質清單 Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)

詳細清單請參考GADSL網站<https://www.gadsl.org/>.

For full substances list, please visit GADSL website <https://www.gadsl.org/>.

17.ELV車輛廢棄指令排外條款 End-of Life Vehicles(ELV) Exemption

詳細清單請參考官方網站<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017L2096>

For full list, please visit official website <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017L2096>

18.加州65號法案清單 California Proposition 65 List

詳細清單請參考官方網站<https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list>

For full list, please visit official website <https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list>

制定單位	研發三部	核准	邱崇琪	審核	林昆霖	承辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

產品原物料限用物質管制標準

No	豁免物質 Exempted substances	項目描述 Description	適用項目 Applicable item	有效日期 Dates of applicability
7(c)-II	鉛	-	額定電壓為125 V AC 或250 V DC 或更高之介電陶瓷電容器	2021/7/21
7(c)-III	鉛	-	額定電壓小於125 V AC 或250 V DC 之介電陶瓷電容	2013/1/1前之備用零件
7(c)-IV	鉛	-	積體電路或離散式半導體的電容器，其PZT基陶瓷介電材料	2021/7/21
8(a)	鎢	-	溫度保險絲	2012/1/1前之備用零件
8(b)	鎢	-	電子接點	2021/7/21
8(b)-I	鎢	-	斷路器、熱感應控制器、熱電機保護器、交流開關(6A/250V；12A/125V以上)、直流開關(20A/18V以上)、電源頻率200HZ以上的開關	2021/7/21
9	六價鉻	為碳鋼冷卻系統防腐劑(六價鉻含量<0.75%)	吸收式冷藏櫃	2021/7/21
9(a)-I	六價鉻	為碳鋼冷卻系統中之抗腐蝕劑，其重量不超過冷卻溶液0.75% -設計用於可完全或部分使用電加熱器、在固定運作條件下平均使用功率小於75 W	吸收式冷藏櫃	適用於第1-7 類、第10 類產品 2021/3/5
9(a)-II	六價鉻	為碳鋼冷卻系統中之抗腐蝕劑，其重量不超過冷卻溶液0.75% - 設計用於可完全或部分使用電加熱器、在固定運作條件下平均使用功率大於或等於75 W - 設計用於操作時完全不使用電加熱器	吸收式冷藏櫃	適用於第1-7 類、第10 類產品 2021/7/21
9(a)-III	六價鉻	為空間和水加熱的氣體吸收式熱泵碳鋼密封迴路工作流體的防腐劑，其重量不超過冷卻溶液0.7%	氣體吸收式熱泵	2026/12/31
9(b)	鉛	軸承外殼及其軸襯	冷暖空調設計(HVACR) 中零部件	2021/7/21
11(a)	鉛	-	C-press 順應針連接器系統	2010/9/24前之備用零件
11(b)	鉛	-	除了C-press 之外其它他順應針連接系統	2013/1/1前之備用零件
12	鉛	塗層	熱導槍釘模組C-ring	2010/9/24前之備用零件
13(a)	鉛	-	光學應用之白玻璃	2021/7/21
13(b)	鉛、鎢	-	濾光玻璃及用來當做反射率標準片玻璃	2021/7/21
13(b)-I	鉛	-	離子色類型光學濾光玻璃	適用於第1-7 類、第10 類產品 2021/7/21
13(b)-II	鉛	-	橙色色類型光學濾光玻璃；此附錄中第39項的應用除外	-
13(b)-III	鉛、鎢	-	用於反射率標準片中的軸	-
14	鉛	焊接劑(含有超過兩種成份)(含鉛量80-85%)	微處理器針腳及封裝連接	2011/1/1前之備用零件
15	鉛	焊錫	用於焊接半導體終端和集成電路板載體	2021/7/21
15(a)	鉛	焊錫(用於焊接半導體終端和集成電路板載體)	90nm以上的半導體技術節點；或技術節點中單一尺寸大於300nm ² 的晶粒；或封裝晶粒/矽基板尺寸大於300nm ²	適用於第1-7 類、第10 類產品 2021/7/21
18(b)	鉛	螢光粉觸媒劑(含鉛量<1%)	當放電燈被用作含磷仿日曬燈(例如BSP)	2021/7/21
18(b)-I	鉛	含BSP磷光體的放電燈中，該磷光體的活化劑(含鉛量<1%)	用於醫療光療設備	2021/7/21
21	鉛、鎢	油墨	用於硼矽酸鹽玻璃瓷漆(用於第8、9和11類)	2021/7/21
21(a)	鎢	顯示發光模組和控制面板	用於彩色印刷玻璃時提供過濾功能的組件	適用於第1-7 類、第10 類產品 2021/7/21
21(b)	鎢	油墨	用於硼矽酸鹽玻璃瓷漆	適用於第1-7 類、第10 類產品 2021/7/21
21(c)	鉛	油墨	用於硼矽酸鹽玻璃瓷漆以外	適用於第1-7 類、第10 類產品 2021/7/21
23	鉛	表面處理(>0.65mm)	細間距零件	2010/9/24前之備用零件
24	鉛	焊料	通孔盤狀及平面陣列陶瓷多層電容	2021/7/21
25	氧化鉛	密封玻璃和環狀玻璃	表面傳導式電子發射顯示器(SED)	-
29	鉛	水晶玻璃	見69/493/EEC 號指令附件1 第1~4	2021/7/21
30	鎢合金	電氣或機械焊點	用於位於音量大於或等於100 分貝的大功率擴音器音圈上之電導體	-
31	鉛	焊料	用於無汞平面螢光燈(例如用於液晶顯示器、設計或工業照明)	-

制定單位	研發三部	核 准	邱崇琪	審 核	林昆霖	承 辦	吳采芳
制定日期	2017/6/16						

No	豁免物質 Exempted substances	項目描述 Description	適用項目 Applicable item	有效日期 Dates of applicability
32	氧化鉛	-	用於氬和氪鎢射管的封裝材料	2021/7/21
33	鉛	焊料	涉及電源變壓器中直徑100 微米及以下細銅線	-
34	鉛	-	金屬陶瓷微調電位計	2021/7/21
36	汞	<30毫克/顯示器	直流等離子顯示器中陰極濺射抑制劑	-
37	鉛	電鍍層	基於硼酸鋅玻璃體的高壓二極體	2021/7/21
38	鎘、氧化鎘	厚膜漿料	用於鋁結合氧化鋁	-
39(a)	鎘	-	用於顯示器光源元件中於降頻鎘基半導體中納米晶體量子點的硒化鎘(顯示屏幕內每平方毫米鎘含量低於0.2微克)	2025/11/21
39(b)	鎘	-	用於顯示和投影裝置，直接沉積在LED半導體晶片上的降頻半導體納米晶體量子點中的鎘（發光LED晶片表面；每平方毫米鎘含量低於5微克），每台設備的最大含量為1 mg	2027/12/31
41	鉛	電子電氣元件的焊料和最終表面材料以及使用於印刷電路板表面材料，由於技術方面的原因，必須是直接安裝在手持式內燃機中的曲軸箱或氣缸	點火模組和其他電子電氣發動機	2022/3/31
42	鉛	柴油或汽油動力內燃機的軸承和襯套	用於第11類電子和電氣設備	2024/7/21
43	Bis(2-ethylhexyl) phthalate(DEHP) 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	發動機橡膠組件中的橡膠件：墊片塗層、固體橡膠墊片，或橡膠組件中至少有三個零組件是使用電能、機械能或液壓能驅動，並連接至發動機(不超過30%(w/w))。不屬於上述，不超過10%(w/w)。	用於第11類電子和電氣設備	2024/7/21
44	鉛	內燃機感應器，執行器和發動機控制單元中的焊錫中的鉛，安裝在固定位置使用的設備	用於第11類電子和電氣設備	2024/7/21
45	鉛	使用於民用(專業)炸藥之電子引爆器中的疊氮化鉛、中性斯蒂酚酸鉛、二苦氨酸鉛、四氧化鉛、二氧化鉛及民用(專業)炸藥之電子引爆器中作長時間煙火爆破延時藥劑的鉻酸銀	用於第11類電子和電氣設備	2026/4/20
46	鉛、鎘	用於電子門窗且含有聚氯乙烯廢棄物(簡稱回收硬質PVC)混合物的塑膠型材，其回收硬質PVC材料中鎘和鉛的濃度分別不超過0.1%和1.5%(重量計)。	用於第11類電子和電氣設備	2028/5/28

Reference: EU RoHS Exemptions - Annex III Electronic Products